



Partners



DTI Technisch installatiebedrijf

onderdeel: installatiewerk

website: www.dti-bv.nl



Profiwa dak- en wandbeplating B.V.

onderdeel: montage wanden

website: www.profiwa.nl



Tres Griferia

onderdeel: levering kranen

website: www.tresgriferia.com



Tres Griferia

onderdeel: levering panelen

website: www.kingspanpanels.nl



Reginox

onderdeel: levering spoelbakken

website: www.reginox.com



Geberit

onderdeel: levering spoelsystemen

website: www.geberit.nl



FLOORING SYSTEMS

Forbo Flooring Systems

onderdeel: Levering vloerafwerking

website: www.forbo-flooring.nl



LeeFrame

onderdeel: levering vloerconstructie

website: www.leeframe.nl



Witzand

onderdeel: levering diversen

website: www.witzand.nl



Combi Vloeren

onderdeel: aanbrengen vloeren

website: www.combivloeren.nl



2

Inhoudsopgave



Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Niets uit deze brochure mag zonder schriftelijke toestemming van WellCamp Vakantiesanitair openbaar worden gemaakt of vervel-
voudigd. Op de sanitair units, de inhoud en vormgeving van deze brochure en de website van WellCamp Vakantiesanitair rust auteursrecht..

¹ De subsidie's zijn afhankelijk van de regelgeving van de overheid en kunnen derhalve niet worden gegarandeerd.

² Het Co2 neutraal verwarmen van het warmwater betreft alleen het stoken en niet de transport van de benodigde brandstof voorraad.

Beleving	pagina	5
Privé sanitair units	pagina	10
Sanitair units	pagina	12
Sanitair paviljoenen	pagina	17
Exterieur kleuren	pagina	8
Interieur kleuren	pagina	22
Profilering buitenzijde	pagina	24



Samenwerking

WellCamp werkt samen met een vast groep partners. Samen kunnen zij de kwaliteit van het product waarborgen. Een ieder op zijn vlak kan zijn expertise dan optimaal benutten.

Door het gezamenlijk te doen realiseren wij het 1 + 1 = 3. Anderen praten er over, Wij doen het.

Mede door deze samenwerking blijven de kosten zo laag mogelijk, geen grote overhead kosten, en weinig bureaucratie.

Uniek Design

WellCamp vakantiesanitair onderscheidt zich van de rest door zijn unieke, tijdloze design. De uitstekende uitstraling wordt gecombineerd met een schitterend en praktisch ingericht sanitair. Binnen het design zijn nog steeds ruime keuze mogelijkheden qua kleur en profileringen.



Intelligente installatie

Door de WellCamp te voorzien van alle nieuwe technieken wordt er meegedacht met u, en uw gasten. De voorzieningen zorgen ervoor dat de verlichting wordt ingeschakeld wanneer het nodig is, ook de ventilatie wordt bedient op basis van gebruik.

De gebruikte verlichting is voorzien van energiezuinige LED verlichting.

Al deze voorzieningen zorgen voor een prettig gebruik en een betaalbare exploitatie.

Garantie

Kwaliteit staat bij WellCamp Vakantesanitair hoog in het vaandel. Voor de productie van de sanitair voorzieningen wordt alleen gebruik gemaakt van hoogwaardige materialen. Mochten er, ondanks onze goede zorgen, zich nog gebreken vertonen, garanderen onze leveranciers de volgende producten tot lange tijd.

Buitenpanelen 25 jaar,
vloerafwerking 5 jaar, kranen
2 jaar, leidingwerk 2 jaar.



Beleving



Volkern binnenwanden



Spoelbak Reginox Texas



Douchekop Cuadro Tres



Inbouwspot Lumiance



Binnenafwerking buitenzijde



Vloerafwerking Forbo SafeStep



Spoelkraan Cuadro Tres







Profilering buitenzijde



KS1000 MM



KS1000 MR



KS1000 CX



KS1000 WV



KS1000 CW



KS1000 EB



KS1000 PL



KS1000 TL



KS1000 LV



KS1000 ST



Beleving



Aansluiting buitenpanelen



Deurkruk aluminium kozijn



Sfeer buitenzijde



Hoekafwerking en aansluiting op paneel



Buitenwand afwerking



Scharnieren / beglazing



Well'Camp x1_{is}

Privé sanitair unit

Well'Camp x1_i

Privé sanitair unit

Lengte:	400	cm
Breedte:	244	cm
Hoogte:	257	cm



Aantal douches:	1	stuks
Aantal kinderdouches:	-	stuks
Aantal babybaden:	-	stuks
Aantal wastafels:	1	stuks
Aantal toiletten:	1	stuks
Aantal kindertoiletten:	-	stuks
Aantal afwasplaatsen:	1	stuks

Isolatie waarde:	3,53	m ² .W/K
Wand dikte:	80	mm

Kozijnen:	Aluminium
Binnenwanden:	Trespa
	Sandwich

Warmwatervoorziening:	Butaan / Propan
-----------------------	-----------------

Bijzonderheden:	Compleet en Luxe
	Verplaatsbaar
	Optioneel verkrijgbaar met wielset



Lengte:	300	cm
Breedte:	244	cm
Hoogte:	257	cm

Aantal douches:	1	stuks
Aantal kinderdouches:	-	stuks
Aantal babybaden:	-	stuks
Aantal wastafels:	1	stuks
Aantal toiletten:	1	stuks
Aantal kindertoiletten:	-	stuks
Aantal afwasplaatsen:	-	stuks

Isolatie waarde:	3,53	m ² .W/K
Wand dikte:	80	mm

Kozijnen:	Aluminium
Binnenwanden:	Trespa
	Sandwich

Warmwatervoorziening:	Butaan / Propan
-----------------------	-----------------

Bijzonderheden:	Compleet en Luxe
	Verplaatsbaar
	Optioneel verkrijgbaar met wielset



10

Well'Camp x2_{is}

Privé sanitair unit

Lengte:	700	cm
Breedte:	244	cm
Hoogte:	257	cm



Aantal douches:	2	stuks
Aantal kinderdouches:	-	stuks
Aantal babybaden:	-	stuks
Aantal wastafels:	2	stuks
Aantal toiletten:	2	stuks
Aantal kindertoiletten:	-	stuks
Aantal afwasplaatsen:	2	stuks

Isolatie waarde:	3,53	m ² .W/K
Wand dikte:	80	mm

Kozijnen:	Aluminium
Binnenwanden:	Trespa
	Sandwich

Warmwatervoorziening:	Butaan / Propan
-----------------------	-----------------

Bijzonderheden:	Compleet en Luxe



Well'Camp x2_i

Privé sanitair unit

Lengte:	500	cm
Breedte:	244	cm
Hoogte:	257	cm

Aantal douches:	2	stuks
Aantal kinderdouches:	-	stuks
Aantal babybaden:	-	stuks
Aantal wastafels:	2	stuks
Aantal toiletten:	2	stuks
Aantal kindertoiletten:	-	stuks
Aantal afwasplaatsen:	-	stuks

Isolatie waarde:	3,53	m ² .W/K
Wand dikte:	80	mm

Kozijnen:	Aluminium
Binnenwanden:	Trespa
	Sandwich

Warmwatervoorziening:	Butaan / Propan
-----------------------	-----------------

Bijzonderheden:	Compleet en Luxe



11



Well'Camp x3_{es}

Sanitair unit

Lengte:	758	cm
Breedte:	316	cm
Hoogte:	262	cm

Aantal douches:	3	stuks
Aantal kinderdouches:	-	stuks
Aantal babybaden:	-	stuks
Aantal wastafels:	4	stuks
Aantal toiletten:	3	stuks
Aantal kindertoiletten:	-	stuks
Aantal afwasplaatsen:	3	stuks


Isolatie waarde:	3,53	m ² .W/K
Wand dikte:	80	mm

Kozijnen:	Aluminium
Binnenwanden:	Trespa
	Sandwich

Warmwatervoorziening:	Aardgas
-----------------------	---------

Bijzonderheden:	Compact
-----------------	---------


Voor de installatie kan aanwezige
bedrijfsruimte worden gebruikt



12

Well'Camp x3_{is}

Sanitair unit



Lengte:	800	cm
Breedte:	316	cm
Hoogte:	262	cm

Aantal douches:	3	stuks
Aantal kinderdouches:	-	stuks
Aantal babybaden:	-	stuks
Aantal wastafels:	4	stuks
Aantal toiletten:	3	stuks
Aantal kindertoiletten:	-	stuks
Aantal afwasplaatsen:	3	stuks

Isolatiewaarde:	3,53	m ² .W/K
Wand dikte:	80	mm

Kozijnen:	Aluminium
Binnenwanden:	Trespa
	Sandwich

Warmwatervoorziening:	Aardgas
-----------------------	---------

Bijzonderheden:	Compact
	Voorzien van legionella ringleiding



Well'Camp x4_{es}

Sanitair unit

Lengte:	758	cm
Breedte:	400	cm
Hoogte:	262	cm

Aantal douches:	4	stuks
Aantal kinderdouches:	-	stuks
Aantal babybaden:	-	stuks
Aantal wastafels:	5	stuks
Aantal toiletten:	4	stuks
Aantal kindertoiletten:	-	stuks
Aantal afwasplaatsen:	4	stuks


Isolatie waarde:	3,53	m².W/K
Wand dikte:	80	mm

Kozijnen:	Aluminium
Binnenwanden:	Trespa
	Sandwich

Warmwatervoorziening:	Aardgas
-----------------------	---------

Bijzonderheden:	Compact
-----------------	---------


Voor de installatie kan aanwezige
bedrijfsruimte worden gebruikt



14

Well'Camp x4_{is}

Sanitair unit



Lengte:	800	cm
Breedte:	400	cm
Hoogte:	262	cm

Aantal douches:	4	stuks
Aantal kinderdouches:	-	stuks
Aantal babybaden:	-	stuks
Aantal wastafels:	5	stuks
Aantal toiletten:	4	stuks
Aantal kindertoiletten:	-	stuks
Aantal afwasplaatsen:	4	stuks

Isolatie waarde:	3,53	m ² .W/K
Wand dikte:	80	mm

Kozijnen:	Aluminium
Binnenwanden:	Trespa
	Sandwich

Warmwatervoorziening:	Aardgas
-----------------------	---------

Bijzonderheden:	Compact
	Voorzien van legionella ringleiding



Well'Camp x4_{iskc}

Sanitair unit



16

Lengte:	400	cm
Breedte:	900	cm
Hoogte:	332	cm

Aantal douches:	4	stuks
Aantal kinderdouches:	-	stuks
Aantal babybaden:	1	stuks
Aantal wastafels:	5	stuks
Aantal toiletten:	4	stuks
Aantal kindertoiletten:	-	stuks
Aantal afwasplaatsen:	4	stuks

Isolatie waarde:	3,53	m ² .W/K
Wand dikte:	80	mm

Kozijnen:	Aluminium
Binnenwanden:	Trespa
	Sandwich


Warmwatervoorziening:	Aardgas
-----------------------	---------

Bijzonderheden:	Stortplaats chemisch toilet
	baby was/kleedruimte
	Voorzien van legionella ringleiding



Well'Camp xc3_{is(b)}

Sanitair paviljoen



Lengte:	1088	cm
Breedte:	1032	cm
Hoogte:	332	cm

Aantal douches:	6	stuks
Aantal kinderdouches:	-	stuks
Aantal babybaden:	-	stuks
Aantal wastafels:	8	stuks
Aantal toiletten:	6	stuks
Aantal kindertoiletten:	-	stuks
Aantal afwasplaatsen:	4	stuks

Isolatie waarde:	3,53	m ² .W/K
Wand dikte:	80	mm

Kozijnen:	Aluminium
Binnenwanden:	Trespa
	Sandwich

Warmwatervoorziening:	Biomassa / aardgas
-----------------------	--------------------

Bijzonderheden:	Geen gasleiding nodig / wel gasleiding
-----------------	--

	Instalatie subsidiabel ¹ / geen subsidie
--	---

	Voorzien van legionella ringleiding
--	-------------------------------------



17



Well'Camp xc3^{isw}

Sanitair paviljoen

Lengte:	1088	cm
Breedte:	1032	cm
Hoogte:	332	cm


Aantal douches:	6	stuks
Aantal kinderdouches:	-	stuks
Aantal babybaden:	-	stuks
Aantal wastafels:	8	stuks
Aantal toiletten:	6	stuks
Aantal kindertoiletten:	-	stuks
Aantal afwasplaatsen:	4	stuks

Isolatie waarde:	3,53	m ² .W/K
Wand dikte:	80	mm

Kozijnen:	Aluminium
Binnenwanden:	Trespa
	Sandwich

Warmwatervoorziening:	Aardgas / optioneel biomassa
-----------------------	------------------------------

Bijzonderheden:	Met wasserette
Voorzien van legionella ringleiding	



Well'Camp xc3_{isk}

Sanitair paviljoen



Lengte:	1088	cm
Breedte:	1032	cm
Hoogte:	335	cm

Aantal douches:	6	stuks
Aantal kinderdouches:	2	stuks
Aantal babybaden:	1	stuks
Aantal wastafels:	8	stuks
Aantal toiletten:	6	stuks
Aantal kindertoiletten:	-	stuks
Aantal afwasplaatsen:	4	stuks

Isolatie waarde:	3,53	m ² .W/K
Wand dikte:	80	mm

Kozijnen:	Aluminium
Binnenwanden:	Trespa
	Sandwich

Warmwatervoorziening:	Aardgas / optioneel biomassa
-----------------------	------------------------------

Bijzonderheden:	met kinder/baby wasruimte
-----------------	---------------------------

Voorzien van legionella ringleiding



Well'Camp xc3_{iswk}

Sanitair paviljoen



Lengte:	1300	cm
Breedte:	1192	cm
Hoogte:	335	cm


Aantal douches:	6	stuks
Aantal kinderdouches:	2	stuks
Aantal babybaden:	1	stuks
Aantal wastafels:	8	stuks
Aantal toiletten:	6	stuks
Aantal kindertoiletten:	-	stuks
Aantal afwasplaatsen:	4	stuks

Isolatiewaarde:	3,53	m ² .W/K
Wand dikte:	80	mm

Kozijnen:	Aluminium
Binnenwanden:	Trespa
	Sandwich

Warmwatervoorziening:	Aardgas / optioneel biomassa
-----------------------	------------------------------

Bijzonderheden:	Met kinder/baby wasruimte
	Geen Co2 uitstoot voor warmwater ²
	Installatie subsidiabel ¹
	Voorzien van legionella ringleiding
	Met wasserette



Well'Camp xc4_{isbk}

Sanitair paviljoen



Lengte:	900	cm
Breedte:	1192	cm
Hoogte:	335	cm

Aantal douches:	8	stuks
Aantal kinderdouches:	2	stuks
Aantal babybaden:	1	stuks
Aantal wastafels:	10	stuks
Aantal toiletten:	8	stuks
Aantal kindertoiletten:	2	stuks
Aantal afwasplaatsen:	6	stuks

Isolatiewaarde:	3,53	m ² .W/K
Wand dikte:	80	mm

Kozijnen:	Aluminium
Binnenwanden:	Trespa
	Sandwich

Warmwatervoorziening:	Biomassa / opitoneel gas
-----------------------	--------------------------

Bijzonderheden:	Geen gasleiding nodig
	Geen Co2 uitstoot voor warmwater ²
	Instalatie subsidiabel ¹
	Voorzien van legionella ringleiding



21

Well'Camp xc4_{isbkcvw}

Sanitair paviljoen

Lengte:	1300	cm
Breedte:	1192	cm
Hoogte:	335	cm

Aantal douches:	8	stuks
Aantal kinderdouches:	2	stuks
Aantal babybaden:	1	stuks
Aantal wastafels:	10	stuks
Aantal toiletten:	8	stuks
Aantal kindertoiletten:	2	stuks
Aantal afwasplaatsen:	6	stuks

Isolatie waarde:	3,53	m ² .W/K
Wand dikte:	80	mm

Kozijnen:	Aluminium
Binnenwanden:	Trespa
	Sandwich

Warmwatervoorziening:	Biomassa / opitoneel gas
-----------------------	--------------------------


Bijzonderheden:	Geen gasleiding nodig
	Geen Co2 uitstoot voor warmwater ²
	Met stortplaats chemisch toilet
	Met Wasserette
	Met mindervaliden toilet



22

Well'Camp xc4_{isbkw}

Sanitair paviljoen



Lengte:	1188	cm
Breedte:	1192	cm
Hoogte:	335	cm

Aantal douches:	8	stuks
Aantal kinderdouches:	2	stuks
Aantal babybaden:	1	stuks
Aantal wastafels:	10	stuks
Aantal toiletten:	8	stuks
Aantal kindertoiletten:	2	stuks
Aantal afwasplaatsen:	6	stuks

Isolatiewaarde:	3,53	m ² .W/K
Wand dikte:	80	mm

Kozijnen:	Aluminium
Binnenwanden:	Trespa
	Sandwich

Warmwatervoorziening:	Biomassa / optioneel gas
-----------------------	--------------------------


Bijzonderheden:	Geen gasleiding nodig
	Geen Co2 uitstoot voor warmwater ²
	Installatie subsidiabel ¹
	Wasserete aanwezig
	Voorzien van legionella ringleiding



23

Exterieur kleuren

kleuren serie "Spectrum"




24



Exterieur kleuren

kleuren serie "Solids"



Interieur kleuren

sanitaire wanden

Metallics		■ = Single sided	■ = Double sided	■ = Varitop	Satin	Rock	Gloss
M 40.4.3	Mustard Yellow						
M 34.3.1	Bottle Green						
M 24.3.3	Lagoon						
M 21.3.4	Azurite Blue						
M 20.4.2	Northern Light						
M 21.8.1	Graphite Grey						
M 35.7.1	Malachite Green						
M 51.0.2	Urban Grey						
M 51.0.1	Aluminium Grey						
M 12.4.2	Garnet Red						
M 53.0.1	Copper Red						
M 53.0.2	Copper Yellow						
M 06.4.1	Amber						
M 05.5.1	Titanium Bronze						
M 04.4.1	Titanium Silver						

Metallics		■ = Single sided	■ = Double sided	■ = Varitop	Satin	Rock	Gloss
CM 26.4.2	Mystic Green						
CM 22.4.1	Mystic Silver						
Wood Decors							
NW01	Loft Grey						
NW02	Elegant Oak						
NW03	Harmony Oak						
NW04	Pacific Board						
NW05	Loft Brown						
NW06	Montreux Amber						
NW07	Montreux Sunglow						
NW08	Italian Walnut						
NW09	Wenge						
NW10	English Cherry						
NW11	Santos Palisander						
NW12	Natural Bagenda						

Wood Decors		■ = Single sided	■ = Double sided	■ = Varitop	Satin	Rock	Gloss
NW13	Country Wood						
NW14	French Walnut						
NW15	Milano Sabbia						
NW16	Milano Terra						
NW17	Milano Grigio						
Naturals							
NA05	Erosion						
NA06	Patina						
NA07	Deep Blue						
NA08	Sierra Red						
NA09	Oxidation						
NA10	Titanic						
Uni colours							
A 20.5.2	Lavender Blue						
A 22.6.2	Dark Denim						

Uni colours		■ = Single sided	■ = Double sided	■ = Varitop	Satin	Rock	Gloss
A 20.7.2	Dark Blue						
A 90.0.0	Black						
A 25.8.1	Anthracite Grey						
A 25.7.1	Iron Grey						
A 21.5.1	Mid Grey						
A 10.6.1	Taupe						
A 10.3.2	Old Rose						
A 08.2.3	Salmon						
A 10.3.4	Terra Cotta						
A 11.4.4	English Red						
A 10.4.5	Sienna Brown						
A 09.6.4	Mahogany Red						
A 08.4.5	Rusty Red						
A 12.6.3	Wine Red						
A 14.7.2	Deep Red Brown						



Interieur kleuren

sanitaire wanden

Uni colours		■ = Single sided ■ = Double sided ■ = Varitop		Satin	Rock	Gloss
A 08.8.1	Dark Brown			■	■	
A 34.8.1	Forest Green			■	■	
A 32.7.2	Dark Green			■	■	■
A 33.3.6	Brilliant Green			■	■	
A 36.3.5	Turf Green			■	■	
A 40.5.1	Moss Green			■	■	
A 37.2.3	Spring Green			■	■	
A 36.4.1	Agave Green			■	■	
A 28.6.2	Mid Green			■	■	
A 26.5.4	Pacific			■	■	
A 22.6.3	Midnight Blue			■	■	
A 21.5.4	Cobalt Blue			■	■	
A 22.4.4	Brilliant Blue			■	■	
A 24.4.1	Steel Blue			■	■	■
A 28.2.1	Aquamarine			■	■	■

Uni colours		■ = Single sided ■ = Double sided ■ = Varitop		Satin	Rock	Gloss
A 30.3.2	Verdigris			■	■	
A 32.2.1	Translucent Green			■	■	
A 03.4.0	Silver Grey			■	■	■
A 03.1.0	Pastel Grey			■	■	
A 21.1.0	Winter Grey			■	■	
A 22.2.1	Bluish Grey			■	■	
A 22.3.1	Ocean Grey			■	■	
A 16.5.1	Mauve			■	■	
A 13.3.1	Heather			■	■	
A 08.3.1	Stone Grey			■	■	
A 08.2.1	Mid Beige			■	■	
A 05.1.1	Stone Beige			■	■	■
A 05.0.0	Pure White			■	■	■
A 03.0.0	White			■	■	■
A 05.1.0	Papyrus White			■	■	■

Uni colours		■ = Single sided ■ = Double sided ■ = Varitop		Satin	Rock	Gloss
A 04.0.0	Cream White			■	■	
A 04.0.1	Pearl Yellow			■	■	
A 04.0.2	Pale Yellow			■	■	
A 04.0.5	Zinc Yellow			■	■	
A 07.1.1	Sand			■	■	
A 05.1.2	Champagne			■	■	■
A 05.1.4	Sun Yellow			■	■	
A 04.1.7	Gold Yellow			■	■	
A 06.3.5	Ochre			■	■	
A 10.1.8	Red Orange			■	■	
A 12.3.7	Carmine Red			■	■	
A 17.3.5	Cyclam			■	■	
A 20.2.3	Light Viola			■	■	
A 22.2.4	Powder Blue			■	■	
A 23.0.4	Mineral Blue			■	■	

Uni colours		■ = Single sided ■ = Double sided ■ = Varitop		Satin	Rock	Gloss
A 30.2.3	Brilliant Turquoise			■	■	
A 24.3.5	Turquoise Blue			■	■	





Postadres Braakmansdijk 151
7462 MK Rijssen

Bezoekadres Molendijk-Noord 56a
7461 JE Rijssen

Telefoonnummer (+31) 548 - 82 02 08

e-mail info@wellcamp.nl
Website www.wellcamp.nl

Bankrekening 1274.23.222

KvK nummer 55144608

BTW nummer NL 128200911 B01

